

# カード販売資料

～ カード受注のために ～

# 【カード受注フロー】

## 1. 材質を決める

一般的なもの・しっかりしたもの	⇒	PVC0.76mm
薄くてかさばらないもの	⇒	PVC0.46mm・PVC0.31mm・PET0.25mm
安価なもの	⇒	PET0.25mm・黒板カード
高級感のあるもの・VIPカード	⇒	ヘアラインカード

## 2. 印刷方法を決める

カラー印刷	⇒	デジオフ印刷・オフセット印刷
特色印刷	⇒	オフセット印刷・シルク印刷
金・銀の印刷	⇒	シルク印刷・箔押印刷

## 3. 数量を決める

10,000枚以下	⇒	デジオフ印刷・オンデマンド印刷・箔押印刷
10,000枚以上	⇒	オフセット印刷・シルク印刷

※上記は目安です。数量に関わらずどの印刷方法も可能です。

## 4. 加工の有無を確認


記入欄が必要	⇒	サインパネル・シルクパネル
ナンバーリングが必要	⇒	印字・エンボス・デボス
個人名を入れる	⇒	印字・エンボス
バーコード・QRコードを入れる	⇒	印字
機械での読み取りをする	⇒	磁気テープ

## 5. 納 期


オンデマンドPETカード	⇒	1週間～2週間
デジオフカード	⇒	1.5週間～3週間
一般カード	⇒	2週間～3週間
ラミ無しカード	⇒	2週間
ヘアライン・黒板カード	⇒	1.5週間～3週間

※上記は目安です。数量・加工の有無で変わります。

# 【製作工程】




## PVC0.76mm 積層(4層貼り)



★ヘアラインは透明0.08mmの  
上に貼り合わせます

## PVC0.46mm・0.31mm 積層(3層貼り)



## PET0.25mm・黒板 積層無し(1枚もの)



## データ入稿時の注意事項とお願い

※当社では、完全データ入稿が基本となっております。入稿前に、必ず最終チェックをお願いいたします。

### ■Illustratorについて

- アピアランス、スタイル、透明などのVer.9.0以降から備えられた機能は出力結果が安定しませんので、分割もしくは使用を避けて下さい（8.0形式で保存して下さい）。また、Ver.5.5、7.0形式で保存した場合グラデーション等が化けることがありますのでご注意ください。
- フォントはすべてアウトライン化して下さい。「文字」メニュー「**フォントの検索・置換**」で**フォント属性が残っていないかの確認**をお願いします。
- シルク印刷用データの場合は0.15mm（0.4pt）以下の線は使わないで下さい。切れてしまう場合があります。また、塗りのオブジェクト同士の間も0.15mm以下の場合につながってしまうことがあります。細い線、小さな文字（特に明朝体）にはご注意ください。該当する箇所があった場合太さを修正することがあります。
- 出力サイズと作成されたデータのサイズを一致させて下さい。
- 裁ち落とし位置ギリギリに文字や、飾り罫を配置しないで下さい（裁ち落とし位置より2mm以上の空きを作ってください）。また、データには抜き型の外に2mm～5mm程度の塗足しを付けておいて下さい。抜きズレにより、欠ける場合があります。
- 配置データは埋込（ラスターライズ）ではなくリンクで配置して下さい。
- 保存形式はAI形式かEPS形式で拡張子を付けて保存して下さい。

### ■Photoshopについて

- 弊社では写真の修整は行いません。大きさや色の補正は済ませておいて下さい。
- 画像は原寸サイズで、200～350dpiにして下さい。
- 画像モードはCMYK、レイヤーは必ず「画像の統合」をして下さい。
- 保存形式はtiff形式（圧縮無し）・EPS形式（エンコーディングはバイナリ、プレビューはMacの場合はMacintosh-8bitか、Windowsの場合はtiff-8bit）で拡張子を付けて下さい。
- IDカード用の写真は別にリストを用意し、それに合わせた連番とファイル名を付けて下さい。

### ■その他

- 弊社で使用しているアプリケーションソフトはイラストレーターとフォトショップです。その他のアプリケーションソフトで作成されたデータに関しては受け付けられません。
- フォトショップのみで作られたビットマップ画像のみのデータもイラストレーターにリンク配置して抜き位置をパスデータで作成しておいて下さい。
- データはイラストレーター形式の本データとリンク画像を**同じフォルダ（階層内）**に入れて下さい。
- 弊社で利用可能な入稿方法はメール、USBメモリー、CD-Rです。
- ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。

以上の項目を満たされていないデータに関しましては、出力結果の責任を負いかねます。

## 1. 【材 質】

PVCカード(塩ビ) 0.76mm 0.46mm 0.31mm

※厚みによって金額変わりません。  
※他の厚み(1.04mmなど)も作成可能です。(金額上がります)

透明PVCカード(塩ビ) 0.76mm 0.46mm 0.36mm

※透明PVCは金額上がります。

ラミ無しカード(塩ビ) 0.56mm 0.4mm 0.28mm

※厚みによって金額変わりません。

PETカード(クリスパー) 0.25mm

黒板カード 0.8mm

※印刷は箔押のみです。

ヘアラインカード 0.76mm 0.48mm

★ヘアラインの種類 金・ツヤ金・銀・ツヤ銀・チタン・銅

※片面・両面が可能です。  
※印刷は箔押のみです。  
※片面デジオフ/片面ヘアラインも作成可能です。

その他作成可能カード ICカード・リライトカード・サーマルカード・白PETカード  
PVCロイコカード・クオカード・図書カード

## 2. 【サ イ ズ】

カードサイズ 85.6mm×54mm・角3R

名刺サイズ 91mm×55mm・角2Ror3Ror直角

※別寸サイズ(A4・A5・A6・ハガキなど)も可能です。(A3サイズくらいまで)  
型が無い場合は別途トムソン型代が必要です。

## 3. 【印 刷】

デジオフPVCカード プロセスカラー (CMYK) ・白・シルク総ベタ印刷

※片面印刷(4c/0)・両面印刷(4c/1c・4c/4c) 同金額 です。  
※特色や金・銀色を使用する場合はシルク印刷が必要で、別途費用がかかります。  
※顔写真入りも作成できます。(金額変わります)  
※透明カードを作成するときは 白印刷 も可能です。(透明カード追加料金に含まれています)

オンデマンドPETカード プロセスカラー (CMYK)

※オンデマンドPETカードはデジオフではなくレーザープリントです。

一般PVCカード オフセット印刷 (カラー・特色) ・シルク印刷 (特色)

一般ラミ無しカード オフセット印刷 (カラー・特色) ・シルク印刷 (特色)

一般PETカード オフセット印刷 (カラー・特色)

●オフセット印刷・シルク印刷は色数によって金額が変わります。

## 4. 【加工】

**デジオフ** デジタルオフセット印刷の略称です。

※ラミ無し・PET・黒板・ヘアライン面には印刷出来ません。

**オフセット印刷** カラー・特色が印刷できます。  
アミ点・グラデーションの印刷が綺麗に仕上がります。

**シルク印刷** 金・銀・白パール・特色が印刷出来ます。

※アミ点・グラデーションは出来ません。  
※デジオフPVCカードの場合は全面総ベタ印刷となります。  
※デジオフPVCカードは0.76mmのみ作成可能です。(片面シルク印刷/片面デジオフは0.46mm可能)  
※デジオフPVCカードでシルク印刷の一部を隠したい時は白印刷をしてカラーをのせることが出来ます。

**サインパネル (白)** 有効期限や氏名などの記入欄に使用します。

※同一面であれば、複数個所にあっても金額変わりません。  
※ベタ面積の広いものは避けてください。  
※0.31mm厚は不可です。

**シルクパネル (白・透明)** 記入欄が広範囲になる場合に使用します。また、下地の印刷を完全に  
見せたい時には透明を使用します。

※同一面であれば、複数個所にあっても金額変わりません。  
※全面印刷可能です。

**箔 押** ワンポイントで目立たせる場合や、高級感を出したい時  
に使用します。

★色の種類 金 (つや・ケシ) ・銀 (つや・ケシ) メタリック系 (赤・青・緑)  
黒・白・紺・水色・赤・朱赤・黄・緑・茶・レインボー

※レインボー箔のみ金額上がります。  
※ベタ面積の広いものや、細かいデザインは避けてください。(線幅0.15mm以上)  
※箔押を重ねて印刷することは出来ません。  
※0.31mm厚は不可です。

**デボス連番** 箔押のナンバーリングです。

★色の種類 金 (つや・ケシ) ・銀 (つや・ケシ) メタリック系 (赤・青・緑)  
黒・白・紺・水色・赤・朱赤・黄・緑・茶・レインボー

★使用可能文字 数字=0~9

★桁数 3~6桁

★サイズ 5種類 (B・特小・小・大・特大) ※別紙④参照

※連番しか出来ません。(飛び番不可)

※レインボー箔のみ金額上がります。

※通常より納期がかかります。

**エンボス** 浮き出し文字です。ナンバーリングや個人名を入れられます。

★着色 金・銀・黒・紺

★サイズ 7B (大文字) エリート (小文字) ※別紙④参照

★使用可能文字 (7B) ローマ字=A~Z カタカナ=A~ン (「ヲ」除く) 数字=0~9  
記号= / . ( ) - `

★使用可能文字 (エリート) 数字=0~9

★最大文字数 4行×横19文字

※連番では無い時や、個人名などの可変の場合はエクセルデータを支給してください。

※位置は規定フォーマットを参照してください。(別紙②参照)

※加工面は片面に限ります。

※印字との併用は出来ません。

- 印字(黒)** ナンバーリングや個人名、バーコード・QRコードが可変で入れられます。  
※別紙⑤参照
- ★使用可能フォント BIZ UD ゴシック・BIZ UDP ゴシック・BIZ UD 明朝・BIZ UDP 明朝  
MSゴシック・MSPゴシック・MS明朝・MSP明朝・游ゴシック・游明朝  
Meiryo UI・メイリオ・Arial・OCR-B・Calibri・UD デジタル 教科書体  
HGPゴシックE/M・HGSゴシックE/M・HGゴシックE/M・HG丸ゴシックM-PRO  
創英角ゴシックUB・創英角ポップ体・教科書体・行書体・平成ゴシック体W7  
Impact・Century・SimHei
- ★使用可能文字 漢字・ひらがな・カタカナ・英字・数字 (エクセルで表記できるもの)
- ★作成可能バーコード JAN8・JAN13・NW7・CODE39・CODE128・ITF
- ※連番では無い時や、個人名などの可変の場合はエクセルデータを支給してください。  
(注)CSVに変換して文字化けするものは印字出来ません。  
※位置、文字の大きさは自由に選べます。  
※ナンバーリングとバーコード・QRコードを同時に印字出来ます。(バーコード金額を適用)  
※加工面は片面に限ります。(両面印字不可)  
※エンボスとの併用は出来ません。  
※印字色は他に白と金があります。(金額上がります)

**磁気テープ(黒)** 機器を使用して読み取りをする時に使用します。

★標準仕様 幅：6.5mm 抗磁力：6500e

- ※厚みは0.76mmのみです。  
※カラーテープ(金・銀・紺)も可能です。(金額上がります)  
※Hi-Co(27500e)も可能です。(金額上がります)  
※エンコード(磁気データ入力)も可能です。フォーマットは別紙③にご記入ください。

**穴あけ** カードに紐やリングを通す為の加工です。

★サイズ 丸穴(3mm~10mm) 長穴(3mm×15mm)

- ※PETカードは不可です。  
※長穴は通常より納期がかかります。

**マットプレス** 光沢の無い仕上がりにすることが出来ます。

- ※片面・両面どちらも可能です。(金額変わりません)  
※全面のみです。(部分マット不可)  
※印字は可能ですが、エンボスは不可です。


**バーコードシール** カードに印字したバーコードと同じ内容のシールを貼り付けます。

★サイズ 40mm×12mm



※PETカードはデボス連番・印字・バーコードシールのみ作成可能です。







エンボス



JAN8



JAN13



NW7



CODE39



印字

MS ゴシック 14 p t

No. 00101

メイリオ 11 p t

010001

Arial 11 p t

No:00001

OCR B

00000

ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ